

Nařízení města Mikulov č. 2/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích průjezdných úseků silnic.

Rada města Mikulov se na své schůzi dne 25.5. 2010 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1 Předmět úpravy

1. Toto nařízení vymezuje místní komunikace a chodníky na území města Mikulov, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
2. Toto nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Mikulov.

Článek 2 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

1. Úseky místních komunikací, na kterých se z důvodu jejich malého dopravního významu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
2. Úseky chodníků, na kterých se z důvodu jejich malého dopravního významu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vyjmenovány v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Článek 3 Rozsah, způsob a lhůty odstraňování a závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

1. Podle pořadí důležitosti se odstraňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.
2. Schůdnost místních komunikací a chodníků odstraňováním sněhu a náledí se zajišťuje v rámci zajištění jejich schůdnosti způsobem, v rozsahu a lhůtách stanovených v odstavci 4 tohoto článku.

3. Schůdnost průjezdných úseků silnic odstraňováním sněhu a náledí se zajišťuje v rámci zajištění jejich schůdnosti způsobem, v rozsahu a lhůtách stanovených v odstavci 4 tohoto článku.

4. Odstraňování závad způsobených povětrnostními vlivy:

a) Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, se odstraňují závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,7 m. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou např. nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

b) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdršňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat sláný roztok. Zbytková vrstva sněhu nemá překročit 3 cm.

c) Zásah spočívající v odstraňování největších závad ve schůdnosti chodníků zařazených do 1. pořadí je prioritně zajišťován nejdéle do 8.00 hod. ranní, ve 2. pořadí do 12.00 hod. Pro odstraňování následků povětrnostních vlivů jsou stanoveny následující lhůty:

I. pořadí důležitosti do 4 hodin,

II. pořadí důležitosti do 12 hodin,

III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

V případě vzniku závady ve schůdnosti předcházející času stanovenému k odstraňování největších závad ve schůdnosti chodníků (v 1. pořadí do 8.00 hod. ráno, ve 2. pořadí do 12.00 hod.) o méně než je stanovená lhůta pro zmírnění následků povětrnostních vlivů v daném pořadí důležitosti se tento čas posouvá o dobu potřebnou k provedení zásahu uvedenou v písm. c) odst. 3 tohoto článku

d) Specifikace pořadí důležitosti pro odstraňování sněhu a náledí chodníků a místních komunikací

I. pořadí důležitosti – pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště apod.) širšího významu, např. chodníky v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám, zdravotnickým zařízením a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce.

II. pořadí důležitosti – spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí.

III. pořadí důležitosti – málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit jinou souběžnou trasou.

Článek 4
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (viz § 12 odst. 2 zákona o obcích).
2. Zrušuje se nařízení č. 1/2009 města Mikulov o provádění zimní údržby na místních komunikacích.



Eduard Kulhavý
místostarosta



Rostislav Košťál
starosta



Vyvěšeno dne: 8. 06. 2010

Sňato dne: 24. 06. 2010

Městský úřad Mikulov
okres Břeclav
(40)



PŘÍLOHA č. 1 - Seznam místních komunikací II. až III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a grafická příloha

PŘÍLOHA č. 2 - Seznam místních komunikací IV třídy – chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a grafická příloha

Příloha č. 1 k Nařízení města Mikulov č. 2/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Seznam místních komunikací II. až III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

- Spálený kopec (od G-centra dále)
- Kozí Hrádek od č.p.2 ulice Vinohrady po č.p.15a ulice Na Jámě
- Sjezdy z ulice 1.května na ulici Erbenova a Venušina


Příloha č. 2 k Nařízení města Mikulov 2/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí




Úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Ulice	úsek
28. října	od přechodu pro chodce u supermarketu COOP po čerpací stanici Agip
Rudolfův Gajdoše	v záhumenní parcel rodinných domů
Tyršova	celá
Žižkova 1-10	přístupové chodníky k nemovitostem č.p. 1-10
M. Majerové	celá
Novokopečná	strana od nemovitosti č.p. 1 po č.p 24
Zlámalova	strana od nemovitosti č.p. 1 po č.p 11
Nerudova	celá
Průmyslová zóna západ	celá
Dukelská	strana od nemovitosti č.p. 40 po č.p 52
ČSČK	celá
Sportovní	celá
U Celnice	celá
Republikánské obrany	strana od nemovitosti od č.p. 1 po č.p 34
Na Jámě	strana od nemovitosti č.p. 1 po č.p 49
Lidická	strana od nemovitosti č.p. 2 po č.p 28
Střelnická	strana od nemovitosti č.p. 47 po č.p 2 ulice Pavlovská
Hliniště	pravá strana od křiž. s ulicí Pavlovská po křižovatku s ulicí M.Majerové
Bardějovská	od křižovatky s ulicí Dukelská po nemovitost č.p 13
Purkyňova	od křižovatky s ulicí Pod Platanem po křižovatku s ulicí Svobody
Venušina	strana od nemovitosti č.p. 2 po č.p 20
Havlíčková	strana od nemovitosti č.p. 13 po č.p 64 ulice Pavlovská

PŘEHLED CHODNÍKŮ SE ZAŘAZENÍM DO POŘADÍ DŮLEŽITOSTI



LEGENDA:

Pořadí	lhůta	barva
I. pořadí důležitosti	do 4 hodin	
II. pořadí důležitosti	do 12 hodin	
III. pořadí důležitosti	do 48 hodin	ostatní
Neudržované úseky	po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin	

PŘEHLED MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SE ZAŘAZENÍM DO POŘADÍ DŮLEŽITOSTI



LEGENDA:

Pořadí	lhůta	barva
I. pořadí důležitosti	do 4 hodin	
II. pořadí důležitosti	do 12 hodin	
III. pořadí důležitosti	do 48 hodin	
Neudržované úseky	po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin	